

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Abiotrophia</i>	<i>balaenopterae</i>				BSL1*		
<i>Abiotrophia</i>	<i>defectiva</i>			旧名 = <i>Streptococcus defectivus</i>	BSL1*		
<i>Acetivibrio</i>	<i>ethanolgignens</i>				BSL1*		
<i>Acholeplasma</i>	<i>axanthum</i>				BSL1*		
<i>Acholeplasma</i>	<i>laidlawii</i>				BSL1*		
<i>Acholeplasma</i>	<i>modicum</i>				BSL1*		
<i>Achromobacter</i>	<i>piechaudii</i>			旧名 = <i>Alcaligenes piechaudii</i>	BSL1*		
<i>Achromobacter</i>	<i>xylosoxidans</i>	<i>xylosoxidans</i>		旧名 = <i>Alcaligenes xylosoxydans</i> subsp. <i>xylosoxydans</i>	BSL1*		
<i>Acidaminococcus</i>	<i>fermentans</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>baumannii</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>calcoaceticus</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>haemolyticus</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>johnsonii</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>junii</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>lwoffii</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>parvus</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>radioresistens</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>schindleri</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>ursingii</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>capsulatus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>delphinicola</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>equuli</i>	<i>equuli</i>			BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>equuli</i>	<i>haemolyticus</i>			BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>hominis</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>lignieresii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>muris</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>pleuropneumoniae</i>			旧名 = <i>Haemophilus pleuropneumoniae</i>	BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>rossii</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>scotiae</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>seminis</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>suis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>ureae</i>			旧名 = <i>Pasteurella ureae</i>	BSL2	Class 2	
<i>Actinobaculum</i>	<i>schaalii</i>				BSL1*		
<i>Actinobaculum</i>	<i>suis</i>			旧名 = <i>Eubacterium suis</i> , <i>Corynebacterium suis</i>	BSL1*		
<i>Actinobaculum</i>	<i>urinale</i>				BSL1*		
<i>Actinomadura</i>	<i>latina</i>				BSL1*		
<i>Actinomadura</i>	<i>madurae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinomadura</i>	<i>pelletieri</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinomyces</i>	<i>bovis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinomyces</i>	<i>bowdenii</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>canis</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>cardiffensis</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>catuli</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>europaeus</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>funkei</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Actinomyces</i>	<i>gerencseriae</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>graevenitzii</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>hongkongensis</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>hordeovulneris</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>hyovaginalis</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>israelii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinomyces</i>	<i>marimammalium</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>meyeri</i>			復活名← <i>Actinobacterium meyeri</i>	BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>naeslundii</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>neurii</i>	<i>anitratus</i>			BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>neurii</i>	<i>neuii</i>			BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>odontolyticus</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>suimastitidis</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>viscosus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Aegyptianella</i>	<i>pullorum</i>				BSL1*		
<i>Aerococcus</i>	<i>urinae</i>				BSL1*		
<i>Aerococcus</i>	<i>viridans</i>				BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>allosaccharophila</i>				BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>caviae</i>				BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>hydrophila</i>	<i>anaerogenes</i>			BSL2	Class 2	
<i>Aeromonas</i>	<i>hydrophila</i>	<i>hydrophila</i>			BSL2	Class 2	
<i>Aeromonas</i>	<i>punctata</i>	<i>caviae</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>punctata</i>	<i>punctata</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>salmonicida</i>	<i>achromogenes</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>salmonicida</i>	<i>masoucida</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>salmonicida</i>	<i>salmonicida</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>salmonicida</i>	<i>smithia</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>salmonicida</i>	<i>pectinolytica</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>schubertii</i>				BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>sobria</i>				BSL2	Class 2	
<i>Aeromonas</i>	<i>trota</i>				BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>veronii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Afipia</i>	<i>broomeae</i>				BSL1*		
<i>Afipia</i>	<i>clevelandensis</i>				BSL1*		
<i>Afipia</i>	<i>felis</i>				BSL1*		
<i>Aggregatibacter</i>	<i>actinomycetemcomitans</i>			旧名= <i>Haemophilus actinomycetemcomitans</i> , <i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i>	BSL2	Class 2	
<i>Aggregatibacter</i>	<i>aphrophilus</i>			旧名= <i>Haemophilus aphrophilus</i>	BSL1*		
<i>Aggregatibacter</i>	<i>segnis</i>			旧名= <i>Haemophilus segnis</i>	BSL1*		
<i>Alcaligenes</i>	<i>faecalis</i>	<i>faecalis</i>			BSL1*		
<i>Alistipes</i>	<i>putredinis</i>			旧名= <i>Bacteroides putredinis</i>	BSL1*		
<i>Alloiococcus</i>	<i>otitis</i>				BSL1*		
<i>Anaerobiospirillum</i>	<i>succiniciproducens</i>				BSL1*		
<i>Anaerobiospirillum</i>	<i>thomasi</i>				BSL1*		
<i>Anaerococcus</i>	<i>hydrogenalis</i>			旧名= <i>Peptostreptococcus hydrogenalis</i>	BSL1*		
<i>Anaerococcus</i>	<i>lactolyticus</i>			旧名= <i>Peptostreptococcus lactolyticus</i>	BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Anaerococcus</i>	<i>octavius</i>			旧名=Peptostreptococcus octavius	BSL1*		
<i>Anaerococcus</i>	<i>prevotii</i>			旧名=Peptostreptococcus prevotii	BSL1*		
<i>Anaerococcus</i>	<i>tetradius</i>			旧名=Peptostreptococcus tetradius	BSL1*		
<i>Anaerococcus</i>	<i>vaginalis</i>			旧名=Peptostreptococcus vaginalis	BSL1*		
<i>Anaerorhabdus</i>	<i>furcosa</i>				BSL1*		
<i>Anaplasma</i>	<i>bovis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Anaplasma</i>	<i>caudatum</i>				BSL1*		
<i>Anaplasma</i>	<i>centrale</i>				BSL1*		
<i>Anaplasma</i>	<i>marginale</i>				BSL2	Class 2	
<i>Anaplasma</i>	<i>ovis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Anaplasma</i>	<i>phagocytophilum</i>			旧名=Ehrlichia phagocytophila	BSL2	Class 2	
<i>Arcanobacterium</i>	<i>bernardiae</i>			旧名=Actinomyces bernardiae	BSL2		
<i>Arcanobacterium</i>	<i>haemolyticum</i>			復活名← <i>Corynebacterium haemolyticum</i>	BSL2		
<i>Arcanobacterium</i>	<i>phocae</i>				BSL1*		
<i>Arcanobacterium</i>	<i>pyogenes</i>			旧名= <i>Corynebacterium pyogenes</i> , <i>Actinomyces pyogenes</i>	BSL2	Class 2	
<i>Arcobacter</i>	<i>butzleri</i>			旧名= <i>Campylobacter butzleri</i>	BSL1*		
<i>Arcobacter</i>	<i>cryaerophilus</i>			旧名= <i>Campylobacter cryaerophilus</i>	BSL1*		
<i>Arthrobacter</i>	<i>albus</i>				BSL1*		
<i>Arthrobacter</i>	<i>cumminsii</i>				BSL1*		
<i>Arthrobacter</i>	<i>luteolus</i>				BSL1*		
<i>Arthrobacter</i>	<i>woluensis</i>				BSL1*		
<i>Atopobium</i>	<i>minutum</i>			旧名= <i>Lactobacillus minutus</i>	BSL1*		
<i>Atopobium</i>	<i>parvulum</i>			旧名= <i>Peptostreptococcus parvulus</i> , <i>Streptococcus parvulus</i>	BSL1*		
<i>Atopobium</i>	<i>rimae</i>			旧名= <i>Lactobacillus rimae</i>	BSL1*		
<i>Avibacterium</i>	<i>paragallinarum</i>			旧名= <i>Haemophilus paragallinarum</i>	BSL2	Class 2	
<i>Bacillus</i>	<i>anthracis</i>		34F2 株		BSL1		指定除外株
<i>Bacillus</i>	<i>anthracis</i>		Davis 株		BSL2 注2		指定除外株
<i>Bacillus</i>	<i>anthracis</i>				BSL3	Class 3	2種病原体
<i>Bacillus</i>	<i>cereus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bacillus</i>	<i>weihenstephanensis</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>caccae</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>capillosus</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>coagulans</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>eggerthii</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>fragilis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bacteroides</i>	<i>ovatus</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>thetaiotaomicron</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>uniformis</i>				BSL1*		
<i>Balneatrix</i>	<i>alpica</i>				BSL1*		
<i>Bartonella</i>	<i>alsatica</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>bacilliformis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>birtlesii</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>bovis</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>capreoli</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>clarridgeiae</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Bartonella</i>	<i>doshiae</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>elizabethae</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>grahamii</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>henselae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>koehlerae</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>peromysci</i>				BSL1*		
<i>Bartonella</i>	<i>quintana</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>schoenbuchensis</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>talpae</i>				BSL1*		
<i>Bartonella</i>	<i>taylorii</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>tribocorum</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>vinsonii</i>	<i>arupensis</i>			BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>vinsonii</i>	<i>berkhoffii</i>			BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>vinsonii</i>	<i>vinsonii</i>			BSL2	Class 2	
<i>Bergeyella</i>	<i>zoohecum</i>			旧名=Weeksella zoohecum	BSL1*		
<i>Bifidobacterium</i>	<i>dentium</i>				BSL1*		
<i>Bilophila</i>	<i>wadsworthia</i>				BSL1*		
<i>Bordetella</i>	<i>avium</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bordetella</i>	<i>bronchiseptica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bordetella</i>	<i>hinzii</i>				BSL1*		
<i>Bordetella</i>	<i>parapertussis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bordetella</i>	<i>pertussis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bordetella</i>	<i>trematum</i>				BSL1*		
<i>Borrelia</i>	<i>afzelii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>anserina</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>baltazardii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>brasiliensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>burgdorferi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>caucasica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>coriaceae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>crocidurae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>dugei</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>duttonii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>garinii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>graingeri</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>harveyi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>hermsii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>hispanica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>japonica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>latyschewii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>lusitaniae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>mazzottii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>miyamotoi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>parkeri</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>persica</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Borrelia</i>	<i>recurrentis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>sinica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>spielmanii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>tanukii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>theileri</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>tillae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>turcica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>turdi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>turicatae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>valaisiana</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>venezuelensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Brachyspira</i>	<i>aalborgi</i>				BSL1*		
<i>Brachyspira</i>	<i>hyodysenteriae</i>			旧名 = Serpulina hyodysenteriae, Treponema hyodysenteriae	BSL2	Class 2	
<i>Brachyspira</i>	<i>innocens</i>				BSL2		
<i>Brachyspira</i>	<i>intermedia</i>			旧名 = Serpulina intermedia	BSL1*		
<i>Brachyspira</i>	<i>pilosicoli</i>				BSL2	Class 2	
<i>Branhamella</i>	<i>bovis</i>			別名 = Moraxella bovis	BSL2	Class 2	
<i>Branhamella</i>	<i>catarrhalis</i>			別名 = Moraxella catarrhalis	BSL2	Class 2	
<i>Branhamella</i>	<i>ovis</i>			別名 = Moraxella ovis	BSL2	Class 2	
<i>Brevibacterium</i>	<i>mcbrellneri</i>				BSL1*		
<i>Brevibacterium</i>	<i>otitidis</i>				BSL1*		
<i>Brevibacterium</i>	<i>paucivorans</i>				BSL1*		
<i>Brevibacterium</i>	<i>sanguinis</i>				BSL1*		
<i>Brevinema</i>	<i>andersonii</i>				BSL1*		
<i>Brevundimonas</i>	<i>diminuta</i>			旧名 = Pseudomonas diminuta	BSL1*		
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Melitensis		BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Abortus	旧名 = Brucella abortus	BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Canis	旧名 = Brucella canis	BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Neotomae	旧名 = Brucella neotomae	BSL3	Class 3	
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Ovis	旧名 = Brucella ovis	BSL3	Class 3	
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Suis	旧名 = Brucella suis	BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Bulleidia</i>	<i>extracta</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>ambifaria</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>cenocypacia</i>			新種名 ← Burkholderia cepacia genomovar III	BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>cepacia</i>			旧名 = Pseudomonas cepacia	BSL2	Class 2	
<i>Burkholderia</i>	<i>dolosa</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>gladioli</i>			旧名 = Pseudomonas gladioli	BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>mallei</i>			旧名 = Pseudomonas mallei	BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Burkholderia</i>	<i>multivorans</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>pseudomallei</i>			旧名 = Pseudomonas pseudomallei	BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Burkholderia</i>	<i>stabilis</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>thailandensis</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>vietnamiensis</i>				BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>coli</i>				BSL2	Class 2	
<i>Campylobacter</i>	<i>concisus</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Campylobacter</i>	<i>curvus</i>			旧名=Wolinella curva	BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>fetus</i>	<i>fetus</i>			BSL2	Class 2	
<i>Campylobacter</i>	<i>fetus</i>	<i>venerealis</i>			BSL2	Class 2	
<i>Campylobacter</i>	<i>gracilis</i>			旧名=Bacteroides gracilis	BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>hyointestinalis</i>	<i>lawsonii</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>hyointestinalis</i>	<i>hyointestinalis</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>jejuni</i>	<i>doylei</i>			BSL2		
<i>Campylobacter</i>	<i>jejuni</i>	<i>jejuni</i>			BSL2	Class 2	
<i>Campylobacter</i>	<i>lari</i>	<i>concheus</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>lari</i>	<i>lari</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>mucosalis</i>			旧名=Campylobacter sputorum subsp. mucosalis	BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>rectus</i>			旧名=Wolinella recta	BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>sputorum</i>	<i>bubulus</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>sputorum</i>	<i>sputorum</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>upsaliensis</i>				BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>ureolyticum</i>			旧名=Bacteroides ureolyticus	BSL1*		
<i>Capnocytophaga</i>	<i>canimorsus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>cynodegmi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>gingivalis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>granulosa</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>haemolytica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>leadbetteri</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>ochracea</i>			旧名=Bacteroides ochraceus	BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>sputigena</i>				BSL2	Class 2	
<i>Cardiobacterium</i>	<i>hominis</i>				BSL2		
<i>Cardiobacterium</i>	<i>valvarum</i>				BSL1*		
<i>Catnella</i>	<i>morbi</i>				BSL1*		
<i>Cedecea</i>	<i>davisae</i>				BSL1*		
<i>Cedecea</i>	<i>lapagei</i>				BSL1*		
<i>Cedecea</i>	<i>neteri</i>				BSL1*		
<i>Centipeda</i>	<i>periodontii</i>				BSL1*		
<i>Chlamydia</i>	<i>muridarum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydia</i>	<i>muridarum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydia</i>	<i>suis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydia</i>	<i>trachomatis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>abortus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>caviae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>felis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>pecorum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>pneumoniae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>psittaci</i>				BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Chromobacterium</i>	<i>violaceum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chryseobacterium</i>	<i>gleum</i>			旧名=Flavobacterium gleum	BSL1*		
<i>Chryseobacterium</i>	<i>indologenes</i>			旧名=Flavobacterium indologenes	BSL1*		
<i>Chryseobacterium</i>	<i>scophthalmum</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Chryseomonas</i>	<i>luteola</i>			旧名 = <i>Pseudomonas luteola</i>	BSL1*		
<i>Chryseomonas</i>	<i>polytricha</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>amalonaticus</i>			旧名 = <i>Levinea amalonatica</i>	BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>braakii</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>farmeri</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>freundii</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>gillenii</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>koseri</i>			優先名 ← <i>Levinea malonatica</i>	BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>murlinae</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>rodentium</i>				BSL2	Class 2	
<i>Citrobacter</i>	<i>sedlakii</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>werkmanii</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>youngae</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>argentinense</i>			新種名 ← <i>Clostridium botulinum toxin type G</i>	BSL2		
<i>Clostridium</i>	<i>baratii</i>			旧名 = <i>Clostridium paraperfringens</i>	BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>bifermentans</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin A		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin B		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin C		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin D		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin E		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin F		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin G		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>cadaveris</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>carnis</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>chauvoei</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>clostridioforme</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>colinum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>difficile</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>disporicum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>fallax</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>ghonii</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>glycolicum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>haemolyticum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>histolyticum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>indolis</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>innocuum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>limosum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>malenominatum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>novyi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>oroticum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>paraputrificum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>perenne</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>perfringens</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>piliforme</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Clostridium</i>	<i>putrificum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>ramosum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>septicum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>sordellii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>sphenoides</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>sporogenes</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>subterminale</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>symbiosum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>tercium</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>tetani</i>				BSL2	Class 2	
<i>Collinsella</i>	<i>aerofaciens</i>			旧名 = Eubacterium aerofaciens	BSL1*		
<i>Comamonas</i>	<i>aquatica</i>			旧名 = Aquaspirillum aquaticum	BSL1*		
<i>Comamonas</i>	<i>kerstersii</i>				BSL1*		
<i>Comamonas</i>	<i>terrigena</i>				BSL1*		
<i>Comamonas</i>	<i>testosteroni</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>accolens</i>			新種名 ← CDC coryneform group G-1.	BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>afermentans</i>	<i>afermentans</i>			BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>afermentans</i>	<i>lipophilum</i>			BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>amycolatum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>argentoratense</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>aurimucosum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>auris</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>beticola</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>bovis</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>confusum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>coyleae</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>cystitidis</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>diphtheriae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>equi</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>falsenii</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>freneyi</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>glucuronolyticum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>hoagii</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>imitans</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>jeikeium</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>lipophiloflavum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>macginleyi</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>mastitidis</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>matruchotii</i>			旧名 = Bacterionema matruchotii	BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>minutissimum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>mucifaciens</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>mycetoides</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>pilosum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>poinsettiae</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>propinquumum</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Corynebacterium</i>	<i>pseudodiphtheriticum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>pseudotuberculosis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>renale</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>resistens</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>riegelii</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>seminale</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>simulans</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>striatum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>sundsvallense</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>thomssenii</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>tuberculostearicum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>ulcerans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>urealyticum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>xerosis</i>				BSL1*		
<i>Coxiella</i>	<i>burnetii</i>				BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Cronobacter</i>	<i>dublinensis</i>	<i>dublinensis</i>		旧名 = <i>Enterobacter sakazakii</i>	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>dublinensis</i>	<i>lactaridi</i>		旧名 = <i>Enterobacter sakazakii</i>	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>dublinensis</i>	<i>lausannensis</i>		旧名 = <i>Enterobacter sakazakii</i>	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>malonaticus</i>			旧名 = <i>Enterobacter sakazakii</i>	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>muytjensii</i>			旧名 = <i>Enterobacter sakazakii</i>	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>sakazakii</i>			旧名 = <i>Enterobacter sakazakii</i>	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>turicensis</i>			旧名 = <i>Enterobacter sakazakii</i>	BSL1*		
<i>Cupriavidus</i>	<i>pauculus</i>			旧名 = <i>Ralstonia paucula</i>	BSL1*		
<i>Delftia</i>	<i>acidovorans</i>			旧名 = <i>Pseudomonas acidovorans</i> , <i>Comamonas acidovorans</i>	BSL1*		
<i>Dermatophilus</i>	<i>chelonae</i>				BSL1*		
<i>Dermatophilus</i>	<i>congolensis</i>				BSL1*		
<i>Desulfomicrobium</i>	<i>orale</i>				BSL1*		
<i>Dialister</i>	<i>invisus</i>				BSL1*		
<i>Dialister</i>	<i>pneumosintes</i>			旧名 = <i>Bacteroides pneumosintes</i>	BSL1*		
<i>Dichelobacter</i>	<i>nodosus</i>			旧名 = <i>Bacteroides nodosus</i>	BSL1*		
<i>Dolosigranulum</i>	<i>pigrum</i>				BSL1*		
<i>Dysgonomonas</i>	<i>capnocytophagoidea</i>			新種名 ← CDC group DF-3	BSL1*		
<i>Edwardsiella</i>	<i>anguillimortifera</i>				BSL1*		
<i>Edwardsiella</i>	<i>ictaluri</i>				BSL1*		
<i>Edwardsiella</i>	<i>tarda</i>				BSL1*		
<i>Eggerthella</i>	<i>hongkongensis</i>				BSL1*		
<i>Eggerthella</i>	<i>lenta</i>				BSL1*		
<i>Ehrlichia</i>	<i>canis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Ehrlichia</i>	<i>chaffeensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Ehrlichia</i>	<i>ewingii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Ehrlichia</i>	<i>muris</i>				BSL2	Class 2	
<i>Ehrlichia</i>	<i>ruminantium</i>			旧名 = <i>Cowdria ruminantium</i> , <i>Rickettsia ruminantium</i>	BSL1*		
<i>Eikenella</i>	<i>corrodens</i>				BSL1*		
<i>Elizabethkingia</i>	<i>meningoseptica</i>			旧名 = <i>Flavobacterium meningosepticum</i> , <i>Chryseobacterium meningosepticum</i>	BSL1*		
<i>Empedobacter</i>	<i>brevis</i>			旧名 = <i>Flavobacterium breve</i>	BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Enterobacter</i>	<i>aerogenes</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>amnigenus</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>asburiae</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>cancerogenus</i>			旧名 = <i>Erwinia cancerogena</i>	BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>cloacae</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>cloacae</i>	<i>cloacae</i>			BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>cloacae</i>	<i>dissolvens</i>			BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>cowanii</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>dissolvens</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>gergoviae</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>hormaechei</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>kobei</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>turicensis</i>				BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>avium</i>			旧名 = <i>Streptococcus avium</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>casseliflavus</i>			旧名 = <i>Streptococcus casseliflavus</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>dispar</i>				BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>durans</i>			旧名 = <i>Streptococcus durans</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>faecalis</i>			旧名 = <i>Streptococcus faecalis</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>faecalis</i>		バンコマイシン耐性株	旧名 = <i>Streptococcus faecalis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Enterococcus</i>	<i>faecium</i>			旧名 = <i>Streptococcus faecium</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>faecium</i>		バンコマイシン耐性株	旧名 = <i>Streptococcus faecium</i>	BSL2	Class 2	
<i>Enterococcus</i>	<i>flavescens</i>			旧名 = <i>Streptococcus flavescens</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>gallinarum</i>			旧名 = <i>Streptococcus gallinarum</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>hirae</i>				BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>pseudoavium</i>				BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>raffinosis</i>				BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>seriolicida</i>				BSL1*		
<i>Eperythrozoon</i>	<i>parvum</i>				BSL1*		
<i>Erysipelothrix</i>	<i>rhusiopathiae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Erysipelothrix</i>	<i>tonsillarum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Escherichia</i>	<i>albertii</i>				BSL2		
<i>Escherichia</i>	<i>coli</i>		腸管出血性大腸菌		BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Escherichia</i>	<i>coli</i>		腸管、尿路等で病原性のある株（腸管出血性大腸菌を除く）		BSL2	Class 2	
<i>Escherichia</i>	<i>fergusonii</i>				BSL1*		
<i>Escherichia</i>	<i>hermannii</i>				BSL1*		
<i>Escherichia</i>	<i>vulneris</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>brachy</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>combesii</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>contortum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>infirmum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>limosum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>minutum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>moniliforme</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>nitritogenes</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Eubacterium</i>	<i>nodatum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>saphenum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>sulci</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>tarantellae</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>tardum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>tenue</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>tortuosum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>ventriosum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>yurii</i>	<i>margaretiae</i>			BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>yurii</i>	<i>schtitka</i>			BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>yurii</i>	<i>yurii</i>			BSL1*		
<i>Ewingella</i>	<i>americana</i>				BSL1*		
<i>Facklamia</i>	<i>hominis</i>				BSL1*		
<i>Facklamia</i>	<i>ignava</i>				BSL1*		
<i>Facklamia</i>	<i>languida</i>				BSL1*		
<i>Facklamia</i>	<i>sourekii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Faecalibacterium</i>	<i>prausnitzii</i>			旧名 = <i>Fusobacterium prausnitzii</i>	BSL1*		
<i>Falcivibrio</i>	<i>grandis</i>				BSL1*		
<i>Falcivibrio</i>	<i>vaginalis</i>				BSL1*		
<i>Filifactor</i>	<i>alocis</i>			旧名 = <i>Fusobacterium alocis</i>	BSL1*		
<i>Finegoldia</i>	<i>magna</i>			旧名 = <i>Peptostreptococcus magnus</i>	BSL1*		
<i>Flavimonas</i>	<i>oryzihabitans</i>			旧名 = <i>Pseudomonas orizihabitans</i>	BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>branchiophilum</i>				BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>columnare</i>				BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>devorans</i>				BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>johnsoniae</i>				BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>mizutaii</i>			旧名 = <i>Sphingobacterium mizutaii</i>	BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>psychrophilum</i>				BSL1*		
<i>Flectobacillus</i>	<i>marinus</i>				BSL1*		
<i>Fluoribacter</i>	<i>bozemanae</i>			別名 = <i>Legionella bozemanae</i>	BSL2	Class 2	
<i>Fluoribacter</i>	<i>dumoffii</i>			別名 = <i>Legionella dumoffii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Fluoribacter</i>	<i>gormanii</i>			別名 = <i>Legionella gormanii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Francisella</i>	<i>philomiragia</i>	<i>philomiragia</i>		旧名 = <i>Yersinia philomiragia</i>	BSL2	Class 2	
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>holarctica</i>	LVS株	除外菌株=ワクチン株	BSL2 注2		指定除外株
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>holarctica</i>			BSL3	Class 2	2種病原体
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>mediasiatica</i>			BSL3	Class 2	
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>novicida</i>		旧名 = <i>Francisella novicida</i> , <i>Pasteurella novicida</i>	BSL2	Class 2	
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>tularensis</i>	B38株 = ATCC6223	除外菌株=ワクチン株	BSL2 注2		指定除外株
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>tularensis</i>			BSL3	Class 3	2種病原体
<i>Fusobacterium</i>	<i>gonidiaformans</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>mortiferum</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>naviforme</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>necrogenes</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>necrophorum</i>	<i>funduliforme</i>		旧名 = <i>Sphaerophorus funduliformis</i>	BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>necrophorum</i>	<i>necrophorum</i>			BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Fusobacterium</i>	<i>nucleatum</i>	<i>nucleatum</i>			BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>nucleatum</i>	<i>polymorphum</i>			BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>nucleatum</i>	<i>vincentii</i>			BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>nucleatum</i>	<i>animalis</i>			BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>nucleatum</i>	<i>fusiforme</i>			BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>periodonticum</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>pseudonecrophorum</i>			修正名← <i>Fusobacterium necrophorum</i> biovar C	BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>russii</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>ulcerans</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>varium</i>				BSL1*		
<i>Gardnerella</i>	<i>vaginalis</i>			旧名= <i>Haemophilus vaginalis</i>	BSL1*		
<i>Gemella</i>	<i>bergeri</i>				BSL1*		
<i>Gemella</i>	<i>haemolysans</i>				BSL1*		
<i>Gemella</i>	<i>morbilorum</i>			旧名= <i>Streptococcus morbillorum</i>	BSL1*		
<i>Gemella</i>	<i>sanguinis</i>				BSL1*		
<i>Globicatella</i>	<i>sanguinis</i>				BSL1*		
<i>Gordonia</i>	<i>aichiensis</i>				BSL1*		
<i>Gordonia</i>	<i>bronchialis</i>				BSL1*		
<i>Gordonia</i>	<i>sputi</i>				BSL1*		
<i>Granulicatella</i>	<i>adiacens</i>				BSL1*		
<i>Granulicatella</i>	<i>balaenopterae</i>				BSL1*		
<i>Granulicatella</i>	<i>elegans</i>				BSL1*		
<i>Grimontia</i>	<i>hollisae</i>				BSL1*		
<i>Haemobartonella</i>	<i>canis</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>aegyptius</i>				BSL2	Class 2	
<i>Haemophilus</i>	<i>ducreyi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Haemophilus</i>	<i>haemoglobinophilus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>haemolyticus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>influenzae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Haemophilus</i>	<i>paracuniculus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>parahaemolyticus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>parainfluenzae</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>paraphrohaemolyticus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>paraphrophilus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>parasuis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Haemophilus</i>	<i>piscium</i>				BSL1*		
<i>Hafnia</i>	<i>alvei</i>				BSL1*		
<i>Hallella</i>	<i>seregens</i>				BSL1*		
<i>Helcococcus</i>	<i>kunzii</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>bilis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Helicobacter</i>	<i>bizzozeronii</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>canadensis</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>canis</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>cholecystus</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>cinaedi</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Helicobacter</i>	<i>felis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Helicobacter</i>	<i>fennelliae</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>heilmannii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Helicobacter</i>	<i>hepaticus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Helicobacter</i>	<i>mustelae</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>nemestrinae</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>pullorum</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>pylori</i>			旧名=Campylobacter pylori, Campylobacter pyloridis	BSL2	Class 2	
<i>Herbaspirillum</i>	<i>rubrisubalbicans</i>				BSL1*		
<i>Histophilus</i>	<i>somni</i>			旧名=Haemophilus somnus	BSL2	Class 2	
<i>Ignavigranum</i>	<i>ruoffiae</i>				BSL1*		
<i>Johnsonella</i>	<i>ignava</i>				BSL1*		
<i>Kerstesia</i>	<i>gyiorum</i>				BSL1*		
<i>Kingella</i>	<i>denitrificans</i>				BSL1*		
<i>Kingella</i>	<i>kingae</i>				BSL1*		
<i>Kingella</i>	<i>oralis</i>				BSL1*		
<i>Klebsiella</i>	<i>granulomatis</i>			旧名=Calymmatobacterium granulomatis	BSL2	Class 2	
<i>Klebsiella</i>	<i>oxytoca</i>				BSL2	Class 2	
<i>Klebsiella</i>	<i>pneumoniae</i>	<i>ozaenae</i>			BSL1*		
<i>Klebsiella</i>	<i>pneumoniae</i>	<i>rhinoscleromatis</i>			BSL1*		
<i>Klebsiella</i>	<i>pneumoniae</i>	<i>pneumoniae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Klebsiella</i>	<i>variicola</i>				BSL1*		
<i>Kluyvera</i>	<i>ascorbata</i>				BSL1*		
<i>Kluyvera</i>	<i>cochleae</i>				BSL1*		
<i>Kluyvera</i>	<i>cryocrescens</i>				BSL1*		
<i>Kluyvera</i>	<i>intermedia</i>			旧名=Enterobacter intermedium	BSL1*		
<i>Lactobacillus</i>	<i>catenaformis</i>				BSL1*		
<i>Lactobacillus</i>	<i>gasseri</i>				BSL1*		
<i>Lactobacillus</i>	<i>rhamnosus</i>				BSL1*		
<i>Lactococcus</i>	<i>garvieae</i>				BSL1*		
<i>Lawsonia</i>	<i>intracellularis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Leclercia</i>	<i>adecarboxylata</i>				BSL2		
<i>Legionella</i>	<i>adelaidensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>anisa</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>beliardensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>birminghamensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>bozemanae</i>			別名=Fluoribacter bozemanae	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>brunensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>busanensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>cherrii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>cincinnatiensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>drancourtii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>drozanskii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>dumoffii</i>			別名=Fluoribacter dumoffii	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>erythra</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Legionella</i>	<i>fairfieldensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>fallonii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>feeleii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>geestiana</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>gormanii</i>			別名 = <i>Fluoribacter gormanii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>gratiana</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>gresilensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>hackeliae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>impletisolii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>israelensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>jamestowniensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>jordanis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>lansingensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>londiniensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>longbeachae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>lytica</i>			旧名 = <i>Sarcobium lyticum</i>	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>maceachernii</i>			別名 = <i>Tatlockia maceachernii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>micdadei</i>			別名 = <i>Tatlockia micdadei</i>	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>moravica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>nautarum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>oakridgensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>parisiensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>pittsburghensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>pneumophila</i>	<i>fraseri</i>			BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>pneumophila</i>	<i>pascullei</i>			BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>pneumophila</i>	<i>pneumophila</i>			BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>quateirensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>quinlivanii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>rowbothamii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>rubrilucens</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>sainthelensi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>santicrucis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>shakespearei</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>spiritensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>steigerwaltii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>taurinensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>tucsonensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>wadsworthii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>waltersii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>worsleiensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>yabuuchiae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Leptospira</i>	<i>borgpetersenii</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>fainei</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>inadai</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>interrogans</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Leptospira</i>	<i>kirschneri</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>noguchii</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>santarosai</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>weillii</i>				BSL1*		
<i>Listeria</i>	<i>ivanovii</i>	<i>ivanovii</i>			BSL2	Class 2	
<i>Listeria</i>	<i>ivanovii</i>	<i>londoniensis</i>			BSL2	Class 2	
<i>Listeria</i>	<i>monocytogenes</i>				BSL2	Class 2	
<i>Listonella</i>	<i>anguillarum</i>				BSL1*		
<i>Mannheimia</i>	<i>granulomatis</i>				BSL1*		
<i>Mannheimia</i>	<i>haemolytica</i>			別名= <i>Pasteurella haemolytica</i>	BSL2	Class 2	
<i>Megasphaera</i>	<i>elsdenii</i>				BSL1*		
<i>Melissococcus</i>	<i>plutonius</i>			旧名= <i>Melissococcus pluton</i> , <i>Streptococcus pluton</i>	BSL2	Class 2	
<i>Microbacterium</i>	<i>resistens</i>				BSL1*		
<i>Mitsuokella</i>	<i>multacida</i>				BSL1*		
<i>Mobiluncus</i>	<i>curtisii</i>	<i>curtisii</i>			BSL1*		
<i>Mobiluncus</i>	<i>curtisii</i>	<i>holmesii</i>			BSL1*		
<i>Mobiluncus</i>	<i>mulieris</i>				BSL1*		
<i>Moellerella</i>	<i>wisconsensis</i>				BSL1*		
<i>Mogibacterium</i>	<i>neglectum</i>				BSL1*		
<i>Mogibacterium</i>	<i>pumilum</i>				BSL1*		
<i>Mogibacterium</i>	<i>timidum</i>				BSL1*		
<i>Mogibacterium</i>	<i>vescum</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>atlantae</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>bovis</i>			別名= <i>Branhamella bovis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Moraxella</i>	<i>catarrhalis</i>			別名= <i>Branhamella catarrhalis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Moraxella</i>	<i>equi</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>lacunata</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>nonliquefaciens</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>osloensis</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>ovis</i>			別名= <i>Branhamella ovis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Moraxella</i>	<i>saccharolytica</i>				BSL2		
<i>Moraxella</i>	<i>nonliquefaciens</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>phenylpyruvica</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>lacunata</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>osloensis</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>phenylpyruvica</i>				BSL1*		
<i>Morganella</i>	<i>morganii</i>	<i>morganii</i>			BSL1*		
<i>Morganella</i>	<i>morganii</i>	<i>sibonii</i>			BSL1*		
<i>Morococcus</i>	<i>cerebrosus</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>abscessus</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>africanum</i>				BSL3	Class 3	
<i>Mycobacterium</i>	<i>asiaticum</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>avium</i>	<i>avium</i>			BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>avium</i>	<i>paratuberculosis</i>		旧名= <i>Mycobacterium paratuberculosis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>avium</i>	<i>silvaticum</i>			BSL2		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Mycobacterium</i>	<i>boenickei</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>bovis</i>	BCG 株			BSL1		
<i>Mycobacterium</i>	<i>bovis</i>	<i>bovis</i>			BSL3	Class 3	
<i>Mycobacterium</i>	<i>branderi</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>brisbanense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>canariasense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>caprae</i>			旧名=Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae, Mycobacterium bovis subsp. capra	BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>celatum</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>chelonae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>chimaera</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>conspicuum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>flavescens</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>fortuitum</i>	<i>acetamidolyticum</i>			BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>fortuitum</i>	<i>fortuitum</i>			BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>gastr</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>genavense</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>goodii</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>haemophilum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>heckeshornense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>heidelbergense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>houstonense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>immunogenum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>interjectum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>intermedium</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>intracellulare</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>kansasii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>kubicae</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>lentiflavum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>leprae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>lepraemurium</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>malmoense</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>marinum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>microti</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>mucogenicum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>neworleansense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>novocastrense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>palustre</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>parascrofulaceum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>paratuberculosis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>saskatchewanense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>scrofulaceum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>senegalense</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>septicum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>shimoidei</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>simiae</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Mycobacterium</i>	<i>smegmatis</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>sphagni</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>szulgai</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>triplex</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>tuberculosis</i>	<i>tuberculosis</i>	超多剤耐性株（イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシン及びその他政令で定める薬剤に対し耐性を有するもの）注5		BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Mycobacterium</i>	<i>tuberculosis</i>	<i>tuberculosis</i>			BSL3	Class 3	4種病原体
<i>Mycobacterium</i>	<i>ulcerans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>vaccae</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>wolinskyi</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>xenopi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>agalactiae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>bovigenitalium</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>bovis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>canadense</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>canis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>capricolum</i>	<i>capricolum</i>			BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>capricolum</i>	<i>capripneumoniae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>caviae</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>conjunctivae</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>cynos</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>dispar</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>fermentans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>flocculare</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>gallisepticum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>genitalium</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>haemocanis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>haemofelis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>haemomuris</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>haemosuis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>hominis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>hyopneumoniae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>hyorhinis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>hyosynoviae</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>meleagridis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>mycoides</i>	<i>mycoides</i>			BSL3 注3	Class 3	
<i>Mycoplasma</i>	<i>orale</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>penetrans</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>pneumoniae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>primatum</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>putrefaciens</i>				BSL2		
<i>Mycoplasma</i>	<i>salivarium</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>suis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>synoviae</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Mycoplasma</i>	<i>wenyonii</i>				BSL1*		
<i>Myroides</i>	<i>odoratimimus</i>				BSL1*		
<i>Myroides</i>	<i>odoratus</i>				BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>elongata</i>	<i>nitroreducens</i>			BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>flavescens</i>				BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>gonorrhoeae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Neisseria</i>	<i>lactamica</i>				BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>meningitidis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Neisseria</i>	<i>mucosa</i>				BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>subflava</i>				BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>weaveri</i>				BSL1*		
<i>Neorickettsia</i>	<i>risticii</i>			旧名= <i>Ehrlichia risticii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Neorickettsia</i>	<i>sennetsu</i>			旧名= <i>Rickettsia sennetsu</i> , <i>Ehrlichia sennetsu</i>	BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>abscessus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>africana</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>aobensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>arthritidis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>asiatica</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>asteroides</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>beijingensis</i>				BSL2		
<i>Nocardia</i>	<i>brasiliensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>concava</i>				BSL2		
<i>Nocardia</i>	<i>cyriacigeorgica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>elegans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>exalbida</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>farcinica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>higoensis</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>ignorata</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>inohanensis</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>kruczakiae</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>mexicana</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>mikamii</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>niigatensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>nova</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>otitidiscaviarum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>paucivorans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>pneumoniae</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>pseudobrasiliensis</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>puris</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>restricta</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>salmonicida</i>			旧名= <i>Streptomyces salmonicida</i>	BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>seriolae</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>sienata</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>testacea</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>transvalensis</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Nocardia</i>	<i>veterana</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>vinacea</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>yamanashiensis</i>				BSL1*		
<i>Nocardiopsis</i>	<i>alborubida</i>				BSL1*		
<i>Nocardiopsis</i>	<i>antarctica</i>				BSL1*		
<i>Nocardiopsis</i>	<i>dassonvillei</i>	<i>dassonvillei</i>			BSL1*		
<i>Nocardiopsis</i>	<i>dassonvillei</i>	<i>albirubida</i>			BSL1*		
<i>Ochrobactrum</i>	<i>intermedium</i>				BSL1*		
<i>Olsenella</i>	<i>profusa</i>				BSL1*		
<i>Olsenella</i>	<i>uli</i>				BSL1*		
<i>Orientia</i>	<i>tsutsugamushi</i>			旧名=Rickettsia tsutsugamushi	BSL3	Class 3	
<i>Ornithobacterium</i>	<i>rhinotracheale</i>				BSL1*		
<i>Paenibacillus</i>	<i>larvae</i>	<i>larvae</i>		旧名=Bacillus larvae	BSL2	Class 2	
<i>Pandoraea</i>	<i>apista</i>				BSL1*		
<i>Pandoraea</i>	<i>pnomenusa</i>				BSL1*		
<i>Pandoraea</i>	<i>pulmonicola</i>				BSL1*		
<i>Pandoraea</i>	<i>sputorum</i>				BSL1*		
<i>Pantoea</i>	<i>agglomerans</i>			旧名=Enterobacter agglomerans	BSL1*		
<i>Parabacteroides</i>	<i>distasonis</i>			旧名=Bacteroides distasonis	BSL1*		
<i>Paracoccus</i>	<i>yeei</i>				BSL1*		
<i>Parvimonas</i>	<i>micra</i>			旧名=Peptostreptococcus micros, Micromonas micros	BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>bettyae</i>				BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>canis</i>				BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>dagmatis</i>				BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>haemolytica</i>			別名=Mannheimia haemolytica	BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>mairii</i>				BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>multocida</i>	<i>gallicida</i>			BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>multocida</i>	<i>multocida</i>			BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>multocida</i>	<i>septica</i>			BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>multocida</i>		toxin positive		BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>pneumotropica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>stomatis</i>				BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>trehalosi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Peptococcus</i>	<i>niger</i>				BSL1*		
<i>Peptoniphilus</i>	<i>asaccharolyticus</i>			旧名=Peptostreptococcus asaccharolyticus	BSL1*		
<i>Peptoniphilus</i>	<i>harei</i>			旧名=Peptostreptococcus harei	BSL1*		
<i>Peptoniphilus</i>	<i>indolicus</i>				BSL1*		
<i>Peptoniphilus</i>	<i>ivorii</i>			旧名=Peptostreptococcus ivorii	BSL1*		
<i>Peptoniphilus</i>	<i>lacrimalis</i>			旧名=Peptostreptococcus lacrimalis	BSL1*		
<i>Peptostreptococcus</i>	<i>anaerobius</i>				BSL1*		
<i>Peptostreptococcus</i>	<i>stomatis</i>				BSL1*		
<i>Photobacterium</i>	<i>damselae</i>	<i>damselae</i>		旧名=Photobacterium damsela, Listonella damsela, Vibrio damsela	BSL2	Class 2	
<i>Photobacterium</i>	<i>histaminum</i>				BSL1*		
<i>Photorhabdus</i>	<i>asymbiotica</i>	<i>asymbiotica</i>			BSL1*		
<i>Photorhabdus</i>	<i>asymbiotica</i>	<i>australis</i>			BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Piscirickettsia</i>	<i>salmonis</i>				BSL1*		
<i>Plesiomonas</i>	<i>shigelloides</i>				BSL2	Class 2	
<i>Porphyromonas</i>	<i>asaccharolytica</i>			旧名=Bacteroides asaccharolyticus	BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>cansulci</i>				BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>catoniae</i>			旧名=Oribaculum catoniae	BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>crevioricanis</i>				BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>endodontalis</i>			旧名=Bacteroides endodontalis	BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>gingivalis</i>			旧名=Bacteroides gingivalis	BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>levii</i>			旧名=Bacteroides levii	BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>macacae</i>			旧名=Bacteroides macacae	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>albensis</i>			旧名=Bacteroides ruminicola subsp. ruminicola" biovar 7	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>bivia</i>			旧名=Bacteroides bivius	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>brevis</i>			旧名=Bacteroides ruminicola subsp. brevis	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>bryantii</i>			旧名=Bacteroides ruminicola subsp. brevis" biovar 3	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>buccae</i>			旧名=Bacteroides buccae	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>buccalis</i>			旧名=Bacteroides buccalis	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>corporis</i>			旧名=Bacteroides corporis	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>denticola</i>			旧名=Bacteroides denticola	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>disiens</i>			旧名=Bacteroides disiens	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>intermedia</i>			旧名=Bacteroides melaninogenicus subsp. intermedius, Bacteroides intermedius	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>loescheii</i>			旧名=Bacteroides loescheii	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>melaninogenica</i>			旧名=Bacteroides melaninogenicus	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>nigrescens</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>oralis</i>			旧名=Bacteroides oralis	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>oris</i>			旧名=Bacteroides oris	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>pallens</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>ruminicola</i>	<i>brevis</i>		旧名=Bacteroides ruminicola	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>saccharolytica</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>salivae</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>shahii</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>stercorea</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>tannerae</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>timonensis</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>veroralis</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>zoogleoformans</i>			旧名=Bacteroides zoogleoformans	BSL1*		
<i>Propionibacterium</i>	<i>acnes</i>				BSL1*		
<i>Propionibacterium</i>	<i>avidum</i>				BSL1*		
<i>Propionibacterium</i>	<i>granulosum</i>				BSL1*		
<i>Propionibacterium</i>	<i>lymphophilum</i>				BSL1*		
<i>Propionibacterium</i>	<i>propionicum</i>				BSL1*		
<i>Propionimicrobium</i>	<i>lymphophilum</i>				BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>hauseri</i>			復活名=Proteus vulgaris biogroup 3	BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>inconstans</i>			別名=Providencia alcalifaciens	BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>mirabilis</i>				BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>morganii</i>			別名=Providencia morganii	BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Proteus</i>	<i>penneri</i>				BSL2		
<i>Proteus</i>	<i>rettgeri</i>				BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>vulgaris</i>				BSL2		
<i>Providencia</i>	<i>alcalifaciens</i>			別名= <i>Proteus inconstans</i>	BSL1*		
<i>Providencia</i>	<i>friedericiana</i>				BSL1*		
<i>Providencia</i>	<i>morganii</i>			別名= <i>Proteus morganii</i>	BSL1*		
<i>Providencia</i>	<i>rettgeri</i>				BSL1*		
<i>Providencia</i>	<i>rustigianii</i>				BSL1*		
<i>Providencia</i>	<i>stuartii</i>				BSL1*		
<i>Pseudomonas</i>	<i>aeruginosa</i>				BSL2	Class 2	
<i>Pseudomonas</i>	<i>alcaligenes</i>				BSL1*		
<i>Pseudomonas</i>	<i>fluorescens</i>				BSL1*		
<i>Pseudomonas</i>	<i>mendocina</i>				BSL1*		
<i>Pseudomonas</i>	<i>otitidis</i>				BSL1*		
<i>Pseudomonas</i>	<i>putida</i>				BSL1*		
<i>Pseudoramibacter</i>	<i>alactolyticus</i>				BSL1*		
<i>Psychrobacter</i>	<i>phenylpyruvicus</i>				BSL1*		
<i>Ralstonia</i>	<i>mannitolilytica</i>				BSL1*		
<i>Ralstonia</i>	<i>pickettii</i>				BSL1*		
<i>Ralstonia</i>	<i>solanacearum</i>				BSL1*		
<i>Raoultella</i>	<i>ornithinolytica</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>aichiensis</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>bronchialis</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>chubuensis</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>equi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Rhodococcus</i>	<i>gordoniae</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>obuensis</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>sputi</i>				BSL1*		
<i>Rickettsia</i>	<i>aeschlimannii</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>africae</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>akari</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>amblyommii</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>australis</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>bellii</i>				BSL3		
<i>Rickettsia</i>	<i>canadensis</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>conorii</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>felis</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>heilongjiangensis</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>helvetica</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>honei</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>japonica</i>				BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Rickettsia</i>	<i>massiliae</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>mongolotimonae</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>montanensis</i>			旧名= <i>Rickettsia montana</i>	BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>parkeri</i>				BSL3	Class 3	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Rickettsia</i>	<i>prowazekii</i>				BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Rickettsia</i>	<i>raoultii</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>rhipicephali</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>rickettsii</i>				BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Rickettsia</i>	<i>sibirica</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>slovaca</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>typhi</i>				BSL3	Class 3	
<i>Riemerella</i>	<i>anatipestifer</i>				BSL2	Class 2	
<i>Roseomonas</i>	<i>cervicalis</i>				BSL1*		
<i>Roseomonas</i>	<i>gilardii</i>	<i>gilardii</i>			BSL1*		
<i>Roseomonas</i>	<i>gilardii</i>	<i>rosea</i>			BSL1*		
<i>Roseomonas</i>	<i>mucosa</i>				BSL1*		
<i>Rothia</i>	<i>aeria</i>				BSL1*		
<i>Rothia</i>	<i>dentocariosa</i>				BSL2		
<i>Rothia</i>	<i>mucilaginosa</i>			旧名 = <i>Stomatococcus mucilaginosus</i>	BSL1*		
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>arizonae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>bongori</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>diarizonae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	All serovars (下記の菌を除くすべて)		BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	Typhi	慣用名 = <i>Salmonella typhi</i>	BSL3	Class 3	4種病原体
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	Paratyphi A	慣用名 = <i>Salmonella paratyphi A</i>	BSL3	Class 3	4種病原体
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	Typhimurium (TA98株、TA100株、TA1535株、LT2株)		BSL1* 注4		
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	Typhi TY21a	ワクチン株	BSL1		指定除外株
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	Gallinarum, (Pullorum)		BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>houtenae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>indica</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>salamae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>subterranea</i>				BSL1*		
<i>Selenomonas</i>	<i>artemidis</i>				BSL1*		
<i>Selenomonas</i>	<i>dianae</i>				BSL1*		
<i>Selenomonas</i>	<i>flueggei</i>				BSL1*		
<i>Selenomonas</i>	<i>infelix</i>				BSL1*		
<i>Serratia</i>	<i>grimesii</i>				BSL1*		
<i>Serratia</i>	<i>liquefaciens</i>				BSL2		
<i>Serratia</i>	<i>marcescens</i>	<i>marcescens</i>			BSL2	Class 2	
<i>Serratia</i>	<i>marcescens</i>	<i>sakuensis</i>			BSL2	Class 2	
<i>Serratia</i>	<i>proteamaculans</i>				BSL1*		
<i>Serratia</i>	<i>rubidaea</i>				BSL2		
<i>Shewanella</i>	<i>algae</i>		tetrodotoxin producer		BSL1*		
<i>Shewanella</i>	<i>putrificiens</i>				BSL1*		
<i>Shigella</i>	<i>boydii</i>				BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Shigella</i>	<i>dysenteriae</i>				BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Shigella</i>	<i>flexneri</i>				BSL2	Class 2	4種病原体

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Shigella</i>	<i>sonnei</i>				BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Simkania</i>	<i>negevensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Slackia</i>	<i>equolifaciens</i>				BSL1*		
<i>Slackia</i>	<i>exigua</i>				BSL1*		
<i>Slackia</i>	<i>isoflavoniconvertens</i>				BSL1*		
<i>Sphingobacterium</i>	<i>faecium</i>				BSL1*		
<i>Sphingobacterium</i>	<i>multivorum</i>			旧名=Flavobacterium multivorum	BSL1*		
<i>Sphingobacterium</i>	<i>spiritivorum</i>			旧名=Flavobacterium spiritivorum	BSL1*		
<i>Sphingobacterium</i>	<i>thalpophilum</i>			旧名=Flavobacterium thalpophilum	BSL1*		
<i>Sphingomonas</i>	<i>parapaucimobilis</i>				BSL1*		
<i>Sphingomonas</i>	<i>paucimobilis</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>aureus</i>	<i>anaerobius</i>			BSL2	Class 2	
<i>Staphylococcus</i>	<i>aureus</i>	<i>aureus</i>			BSL2	Class 2	
<i>Staphylococcus</i>	<i>capitis</i>	<i>capitis</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>capitis</i>	<i>urealyticus</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>caprae</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>chromogenes</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>cohnii</i>	<i>cohnii</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>delphini</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>epidermidis</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>haemolyticus</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>hominis</i>	<i>hominis</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>hominis</i>	<i>novobiosepticus</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>hyicus</i>	<i>hyicus</i>			BSL2	Class 2	
<i>Staphylococcus</i>	<i>intermedius</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>kloosii</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>lentus</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>lugdunensis</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>saccharolyticus</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>saprophyticus</i>	<i>saprophyticus</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>schleiferi</i>	<i>schleiferi</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>schleiferi</i>	<i>coagulans</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>sciuri</i>	<i>lentus</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>sciuri</i>	<i>sciuri</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>simiae</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>simulans</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>warneri</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>xylosus</i>				BSL1*		
<i>Stenotrophomonas</i>	<i>maltophilia</i>				BSL1*		
<i>Streptobacillus</i>	<i>moniliformis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>acidominimus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>adjacens</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>agalactiae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>anginosus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>bovis</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Streptococcus</i>	<i>canis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>constellatus</i>	<i>constellatus</i>			BSL2		
<i>Streptococcus</i>	<i>constellatus</i>	<i>pharyngis</i>			BSL2		
<i>Streptococcus</i>	<i>cremoris</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>cristatus</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>difficilis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>downei</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>dysgalactiae</i>	<i>dysgalactiae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>dysgalactiae</i>	<i>equisimilis</i>			BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>equi</i>	<i>equi</i>			BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>equi</i>	<i>ruminatorum</i>			BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>equi</i>	<i>zooepidemicus</i>			BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>equinus</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>gallyticus</i>	<i>gallyticus</i>			BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>gallyticus</i>	<i>macedonicus</i>			BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>gallyticus</i>	<i>pasteurianus</i>			BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>gordonii</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>infantarius</i>	<i>infantarius</i>			BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>infantis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>iniae</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>intermedius</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>lutetiensis</i>			旧名 = <i>Streptococcus infantarius</i> subsp. <i>coli</i>	BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>mitis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>mutans</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>oralis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>parasanguinis</i>				BSL1*	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>parauberis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>pneumoniae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>porcinus</i>				BSL1*	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>pyogenes</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>salivarius</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>sanguinis</i>				BSL1*	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>sinensis</i>				BSL1*	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>sobrinus</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>suis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>uberis</i>				BSL1*	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>vestibularis</i>				BSL1*		
<i>Streptomyces</i>	<i>somaliensis</i>				BSL1*		
<i>Sutterella</i>	<i>parvirubra</i>				BSL1*		
<i>Sutterella</i>	<i>wadsworthensis</i>				BSL1*		
<i>Suttonella</i>	<i>indologenes</i>			旧名 = <i>Kingella indologenes</i>	BSL1*		
<i>Tannerella</i>	<i>forsythia</i>			別名 = <i>Tannerella forsythensis</i> , 旧名 = <i>Bacteroides forsythus</i>	BSL1*		
<i>Tatlockia</i>	<i>maceachernii</i>			別名 = <i>Legionella maceachernii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Tatlockia</i>	<i>micdadei</i>			別名 = <i>Legionella micdadei</i>	BSL2	Class 2	
<i>Tatumella</i>	<i>ptyseos</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類注1	カルタヘナ法	感染症法特定病原体
<i>Taylorella</i>	<i>equigenitalis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Tenacibaculum</i>	<i>ovolyticum</i>			旧名=Flexibacter ovolyticus	BSL1*		
<i>Tetragenococcus</i>	<i>solitarius</i>			旧名=Entgerococcus solitarius	BSL1*		
<i>Tissierella</i>	<i>praeacuta</i>			優先名←Clostridium hastiformae	BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>amylovorum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>carateum</i>			未承認名	BSL2	Class 2	
<i>Treponema</i>	<i>denticola</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>lecithinolyticum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>maltophilum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>medium</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>pallidum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Treponema</i>	<i>paraluiscuniculi</i>				BSL2		
<i>Treponema</i>	<i>parvum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>pectinovorum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>pertenue</i>				BSL2	Class 2	
<i>Treponema</i>	<i>putidum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>socranskii</i>	<i>buccale</i>			BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>socranskii</i>	<i>paredis</i>			BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>socranskii</i>	<i>socranskii</i>			BSL1*		
<i>Tropheryma</i>	<i>whipplei</i>				BSL2	Class 2	
<i>Tsukamurella</i>	<i>inchonensis</i>				BSL1*		
<i>Tsukamurella</i>	<i>pulmonis</i>				BSL1*		
<i>Tsukamurella</i>	<i>tyrosinosolvens</i>				BSL1*		
<i>Turicella</i>	<i>otitidis</i>				BSL1*		
<i>Ureaplasma</i>	<i>diversum</i>				BSL1*		
<i>Ureaplasma</i>	<i>parvum</i>				BSL1*		
<i>Ureaplasma</i>	<i>urealyticum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Varibaculum</i>	<i>cambriense</i>				BSL1*		
<i>Veillonella</i>	<i>alcalescens</i>	<i>alcalescens</i>			BSL1*		
<i>Veillonella</i>	<i>parvula</i>	<i>parvula</i>			BSL1*		
<i>Vibrio</i>	<i>cholerae</i>		血清型O1,O139		BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Vibrio</i>	<i>cholerae</i>		CT毒素非生産株		BSL2	Class 2	
<i>Vibrio</i>	<i>fluvialis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Vibrio</i>	<i>mimicus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Vibrio</i>	<i>parahaemolyticus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Vibrio</i>	<i>vulnificus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Wautersia</i>	<i>paucula</i>			旧名= Ralstonia paucula	BSL1*		
<i>Yersinia</i>	<i>enterocolitica</i>	<i>enterocolitica</i>			BSL2	Class 2	
<i>Yersinia</i>	<i>enterocolitica</i>	<i>palaearctica</i>			BSL2	Class 2	
<i>Yersinia</i>	<i>frederiksenii</i>				BSL2		
<i>Yersinia</i>	<i>intermedia</i>				BSL2		
<i>Yersinia</i>	<i>kristensenii</i>				BSL1*		
<i>Yersinia</i>	<i>pestis</i>				BSL3	Class 3	2種病原体
<i>Yersinia</i>	<i>pseudotuberculosis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Yokenella</i>	<i>regensburgi</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
----	------	-------	------	----------	-----------------	--------	---------------

BSL分類の「BSL1*」以上の菌種を記載した。感染症法およびカルタヘナ法に記載された細菌種はすべて記載した。

正式菌名をイタリック体で記載した。IJSEMでは非正式名はイタリック体で記載しないことにしているのでそれに従い、旧名は立体で記載した。

注1 BSL分類の「BSL1*」は日和見病原体を意味する。日和見病原体は日々、新症例が報告されるのでこの表に掲載されていない菌種でも日和見感染を起こす可能性がある。分離株が日和見病原体に属するかどうかは常に最新の文献を検索して判断する必要がある。

注2 ワクチン株で長期安全利用実績があり、感染症法でも指定病原体から除外されているが、拡散防止を考慮してBSL2で取り扱う。

注3 この病原体は人には病原性がないがカルタヘナ法でClass 3の病原体であり、取り扱いには病原体の拡散防止を考慮してBSL3として取り扱う。

注4 *Salmonella enterica* subsp. *enterica* var. Typhimurium (TA98株、TA100株、TA1535株、LT2株)は長期安全利用の実績があり、安全な株であるのでBSL1*として取り扱う。

注5 超多剤耐性結核菌に関し、政令で定める薬剤とはA（オフロキサシン、ガチフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキサシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシン）、B（アミカシン、カナマイシン、カプレオマイシン）であり、イソニコチン酸ヒドラジド及びリファンピシンに加え、A及びBに挙げられた薬剤の1以上の薬剤に耐性を示すものを三種病原体と定めている。